

VN 2927/160 Compact Planum

con corpo cerniera sottile, ridotto per porte a filo per edifici pubblici con telai sottili in legno massiccio



Proprietà prodotto

- con diametro cerniera ridotto e sottile
- perno di sicurezza integrato
- per porte a filo per edifici pubblici
- per telai in legno massiccio
- con supporto nella porta
- comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 1,0 mm)
- cuscinetti di rotazione radenti ed esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	160,0 kg
Lunghezza corpo cerniera	160,0 mm
Diametro corpo cerniera	15,0 mm
Diametro fresa	24,0 mm
Diametro anello guida	30,0 mm
Spessore materiale	3,0 mm
Viti	5,0 x 50,0 mm

Certificazioni



CE-Certificazione



IFT-Certificazione

Classificazione

4	7	6	1 ¹	1	— ²	1	13 ³
---	---	---	----------------	---	----------------	---	-----------------

¹ Il test su porte funzionali va sempre effettuato sulla porta completa.

² dipende della finitura

³ il test di movimentazione è stato effettuato con un peso di 160 kg


VARIANT VN - VN 2927/160 Compact Planum**Suggerimento**

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

Il diametro ridotto della cerniera la rende ideale per porte di alto valore estetico, con profili telaio sottili e rientranti.

Per una installazione più profonda sono utilizzabili in alternativa viti da 4,5 x 50,0 mm.

L'idoneità all'utilizzo su porte taglia fuoco dipende dalla costruzione della porta.



vista frontale

Accessori di montaggio

Dima di fresatura
universale

Sagoma di fresatura 5
250353 5

telaio

Sagoma di fresatura 5
250697 5


porta - step 1

Sagoma di fresatura 5
250698 5

porta - step 2

Sagoma di fresatura 5
250699 5

porta - step 3



telaio in legno massiccio

Combinazioni

VN 2900/160

Aree di utilizzo

taglia fuoco



taglia fumo

Articolo

Finiture

cromo satinato F1 (SW)

VARIANT VN - VN 2927/160 Compact Planum

VPE	037)
DIN	scatola da 2
N.RO ARTICOLO	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO SAP	5 051602 0 03702
EAN	500000786
	4015471103347
Finiture	acciaio inossidabile
	spazzolato opaco (SW 040)
VPE	scatola da 2
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 051602 0 04002
N.RO ARTICOLO SAP	500000787
EAN	4015471103354
Finiture	acciaio inossidabile
	lucido (SW 042)
VPE	scatola da 2
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 051602 0 04202
N.RO ARTICOLO SAP	500000788
EAN	4015471116668
Finiture	RAL 9005 nero opaco
	(SW 107)
VPE	scatola da 2
DIN	DIN destra e sinistra
N.RO ARTICOLO	5 051602 0 10702
N.RO ARTICOLO SAP	500000789
EAN	4015471140830