

## VX 7939/160

per porte a battente per edifici pubblici



### Proprietà prodotto

- per porte a battente per edifici pubblici
- per telai in legno, acciaio o alluminio
- per supporto regolabile 3D VARIANT VX
- spina anti torsione interna
- cuscinetti di rotazione radenti ed esenti da manutenzione

### Dati tecnici

| Caratteristica           | Valore        |
|--------------------------|---------------|
| Portata                  | 200,0 kg      |
| Lunghezza corpo cerniera | 160,0 mm      |
| Diametro corpo cerniera  | 22,5 mm       |
| Diametro perno           | 10,0 mm       |
| Diametro fresa           | 24,0 mm       |
| Diametro anello guida    | 30,0 mm       |
| Spessore materiale       | 3,5 mm        |
| Viti                     | 5,0 x 50,0 mm |

### Suggerimento

### Certificazioni



CE-Certificazione



IFT-Certificazione

### Classificazione

|   |   |   |                 |   |                 |   |                  |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|
| 4 | 7 | 7 | 1 <sup>*1</sup> | 1 | — <sup>*2</sup> | 1 | 14 <sup>*3</sup> |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|

<sup>\*1</sup> Il test su porte funzionali va sempre effettuato sulla porta completa.

<sup>\*2</sup> dipende della finitura

<sup>\*3</sup> il test di movimentazione è stato effettuato con un peso di 200 kg

**VARIANT VX - VX 7939/160**

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per anta (1 x 2). Prendere in considerazione anche i valori di portata del rispettivo supporto combinato. Informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

Disponibile anche con perno di sicurezza (MSTS).

**Accessori di montaggio**

Dima di fresatura  
universale

Sagoma di fresatura 5  
250560 5

**Combinazioni**

VX 2501 3D N  
VX 7501 3D  
VX 2502 3D N  
VX 7502 3D  
VX 2505 3D N  
VX 7505 3D  
VX 2511 3D  
VX 7511 3D  
VX 7512 3D  
VX 7521 3D

**Aree di utilizzo**


taglia fuoco



taglia fumo

**Articolo**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Finiture | zincato (SW 010)      |
| VPE      | scatola da 2          |
| DIN      | DIN destra e sinistra |
| ART-NR.  | 5 050850 0 01002      |
| EAN      | 4015471009311         |



**VARIANT VX - VX 7939/160**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Finiture | nickel satinato F2 (SW 018)                    |
| VPE      | scatola da 2                                   |
| DIN      | DIN destra e sinistra                          |
| ART-NR.  | 5 050850 0 01802                               |
| EAN      | 4015471022686                                  |
| Finiture | nickel satinato F2 (SW 018)                    |
| VPE      | scatola da 20                                  |
| DIN      | DIN destra e sinistra                          |
| ART-NR.  | 5 050850 0 01807                               |
| EAN      | 4015471043063                                  |
| Finiture | ottonato lucido (SW 030)                       |
| VPE      | scatola da 2                                   |
| DIN      | DIN destra e sinistra                          |
| ART-NR.  | 5 050850 0 03002                               |
| EAN      | 4015471009359                                  |
| Finiture | cromo satinato F1 (SW 037)                     |
| VPE      | scatola da 2                                   |
| DIN      | DIN destra e sinistra                          |
| ART-NR.  | 5 050850 0 03702                               |
| EAN      | 4015471024420                                  |
| Finiture | acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040) |
| VPE      | scatola da 2                                   |
| DIN      | DIN destra e sinistra                          |
| ART-NR.  | 5 050850 0 04002                               |
| EAN      | 4015471009342                                  |
| Finiture | acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040) |
| VPE      | scatola da 20                                  |
| DIN      | DIN destra e sinistra                          |
| ART-NR.  | 5 050850 0 04007                               |
| EAN      | 4015471028596                                  |
| Finiture | acciaio inossidabile lucido (SW 042)           |

**VARIANT VX - VX 7939/160**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| VPE      | scatola da 2                    |
| DIN      | DIN destra e sinistra           |
| ART-NR.  | 5 050850 0 04202                |
| EAN      | 4015471075187                   |
| Finiture | RAL 9005 nero opaco (SW 107)    |
| VPE      | scatola da 2                    |
| DIN      | DIN destra e sinistra           |
| ART-NR.  | 5 050850 0 10702                |
| EAN      | 4015471136321                   |
| Finiture | finitura bronzo (SW 174)        |
| VPE      | scatola da 2                    |
| DIN      | DIN destra e sinistra           |
| ART-NR.  | 5 050850 0 17402                |
| EAN      | 4015471120078                   |
| Finiture | finitura bronzo chiaro (SW 175) |
| VPE      | scatola da 2                    |
| DIN      | DIN destra e sinistra           |
| ART-NR.  | 5 050850 0 17502                |
| EAN      | 4015471120085                   |
| Finiture | finitura bronzo scuro (SW 176)  |
| VPE      | scatola da 2                    |
| DIN      | DIN destra e sinistra           |
| ART-NR.  | 5 050850 0 17602                |
| EAN      | 4015471120092                   |