


opk SUBMARINE 9 W

DER ALLESKÖNNER VOR UND IM KORPUS.
THE ALL-ROUNDER IN FRONT OF AND IN THE BODY.
LE POLYVALENT DEVANT ET DANS LA STRUCTURE.



Möbelsysteme
Furniture systems /
Systèmes de meubles



opk Submarine 9 W InSide



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

		≤50	350~1500	≤2400	01-491-101-100
		≤15	500~1500	≤2400	01-491-102-115
		≤30			01-491-102-130

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte













Laufwerk/Führung <i>Running/Guiding part / Train de roulement/guidage</i>		4	4
Dämpfer <i>Damper / Amortisseur</i>		0	2
Stopper <i>Stopper / Butée</i>		2	0
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz <i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme</i>		16	16
SW 2.5mm Innensechskant <i>SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux</i>		1	1

opk Submarine 9 W InSide



Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires


Produktbeschreibung Product description / Description du produit			Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr. No. / N° d'art.
für variable Türstärken for variable door thickness / pour épaisseurs de portes variables	Führungsschiene Guiding track / Rail de guidage 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-497-250-125
					3500	01-497-250-135
					5800	01-497-250-158
	Laufschiene Running track / Rail de roulement 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-496-250-125
					3500	01-496-250-135
					5800	01-496-250-158
für 16-19mm Türstärke for 16-19mm door thickness / pour épaisseur de porte 16-19mm	Führungsschiene, doppelt Guiding track double / Rail de guidage double 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-497-250-425
					3500	01-497-250-435
	Laufschiene, doppelt Running track double / Rail de roulement double 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-496-250-425
					3500	01-496-250-435
für 25mm Türstärke for 25mm door thickness / pour épaisseur de porte 25mm	Führungsschiene, doppelt Guiding track double / Rail de guidage double 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-497-250-525
					3500	01-497-250-535
	Laufschiene, doppelt Running track double / Rail de roulement double 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-496-250-525
					3500	01-496-250-535
Türmitnehmer Door follower for two doors / Entraîneur de porte ou deux portes 			Stahl & Hartgummi Steel & Hard rubber Acier & outchouc dur	Titan/Schwarz Titan / Black Titane / Noir	60x20x25mm	01-104-908-000

opk SUBMARINE S

SO FLEXIBEL, DER FINDET ÜBERALL SEINEN PLATZ.
SO FLEXIBLE, IT WILL FIND ITS PLACE EVERYWHERE.
TELEMENT FLEXIBLE QU'IL TROUVERA SA PLACE PARTOUT.



Möbelsysteme
Furniture systems /
Systèmes de meubles



opk Submarine S




Technische Zeichnung


Technical drawing / Plans et schémas

Regalboden 18/19/25mm



Cabinet Panel 18/19/25mm / Tablette 18/19/25mm



M1. Halb überlappend / Half overlay / Chevauchement à moitié 18/19mm / 18/19mm / 18/19mm 25mm / 25mm / 25mm



M2. Voll überlappend / Full overlay / Chevauchement complète 18/19mm / 18/19mm / 18/19mm 25mm / 25mm / 25mm



opk Submarine S



Regalboden
Cabinet Panel/
Tablette



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

		18/19mm	≤15	500~1500	≤1200	01-451-002-400
			≤30			01-451-002-430
		25mm	≤15			01-451-002-500
			≤30			01-451-002-530

Möbelsysteme
Furniture systems /
Systèmes de meubles

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door /
Configuration pour 1 porte

18/19mm Regalboden
18/19mm Cabinet Panel/
18/19mm Tablette

25mm Regalboden
25mm Cabinet Panel/
25mm Tablette



Laufwerk/Führung Running/Guiding part / Train de roulement/guidage			4
Dämpfer Damper / Amortisseur			2
Distanzhalter Distance holder / Entretoise			8
Stopper Stopper 18mm/ Butée			4
Schienenbefestigungsplatte Track connection / Plaque de fixation de rail			16
Schienenabdeckkappe Track plug / Cache de rail			4
Bohrmuster Drilling pattern / Gabarit de perçage			1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme			64
SW 2mm Innensechskant SW 2mm hex key / SW 2mm Six pans creux			1

opk Submarine S



Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr. No. / N° d'art.
Laufschiene 18/19mm Regalboden Running track 18/19mm / Rail de roulement 18/19mm Tablette		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-456-250-425
				3500	01-456-250-435
Laufschiene 25mm Regalboden Running track 25mm / Rail de roulement 25mm Tablette		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-456-250-525
				3500	01-456-250-535
Blende Decorative profile/ Profil décoratif		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	01-458-250-025



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

Dämpfer 8 kg Damper 8 kg / Amortisseur 8 kg		8	01-494-002-008
Dämpfer 15 kg Damper 15 kg / Amortisseur 15 kg		15	01-494-002-015
Dämpfer 30 kg Damper 30 kg / Amortisseur 30 kg		30	01-494-002-030
Demontagewerkzeug Disassembly tool / Outil de démontage		-	01-455-700-800