

VX 7729/120

per porte a filo per edifici pubblici



Proprietà prodotto

- per porte a filo per edifici pubblici
- per telai in legno, acciaio o alluminio
- per supporto regolabile 3D VARIANT VX
- spina anti torsione interna
- cuscinetti di rotazione radenti ed esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Portata	120,0 kg
Lunghezza corpo cerniera	120,0 mm
Diametro corpo cerniera	20,0 mm
Diametro perno	10,0 mm
Diametro fresa	24,0 mm
Diametro anello guida	30,0 mm
Spessore materiale	3,5 mm
Viti	5,0 x 50,0 mm

Suggerimento

Certificazioni



CE-Certificazione



IFT-Certificazione

Classificazione

4	7	6	1 ¹	1	— ²	1	13
---	---	---	----------------	---	----------------	---	----

¹ Il test su porte funzionali va sempre effettuato sulla porta completa.

² dipende della finitura

VARIANT VX - VX 7729/120

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per anta (1 x 2). Prendere in considerazione anche i valori di portata del rispettivo supporto combinato. Informazioni dettagliate sono contenute al capitolo [Informazioni tecniche](#).

Disponibile anche con perno di sicurezza (MSTS).

Per una installazione più profonda sono utilizzabili in alternativa viti da 4,5 x 50,0 mm.

Accessori di montaggio

Dima di fresatura
universale

Sagoma di fresatura 5
250354 5

Combinazioni

VX 2501 3D N
VX 7501 3D
VX 2502 3D N
VX 7502 3D
VX 2505 3D N
VX 7505 3D
VX 2511 3D
VX 7511 3D
VX 7512 3D
VX 7521 3D

Aree di utilizzo

taglia fuoco



taglia fumo

Articolo

Finiture


nickel satinato F2 (SW
O18)

VPE

scatola da 2

DIN

DIN destra e sinistra



VARIANT VX - VX 7729/120

ART-NR. EAN	5 040710 0 01802 4015471024239
Finiture VPE DIN ART-NR. EAN	ottonato lucido (SW 030) scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 040710 0 03002 4015471033453
Finiture VPE DIN ART-NR. EAN	cromo satinato F1 (SW 037) scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 040710 0 03702 4015471024246
Finiture VPE DIN ART-NR. EAN	acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040) scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 040710 0 04002 4015471022105
Finiture VPE DIN ART-NR. EAN	acciaio inossidabile spazzolato opaco (SW 040) scatola da 20 DIN destra e sinistra 5 040710 0 04007 4015471028541
Finiture VPE DIN ART-NR. EAN	acciaio inossidabile lucido (SW 042) scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 040710 0 04202 4015471074265
Finiture VPE DIN ART-NR. EAN	RAL 9005 nero opaco (SW 107) scatola da 2 DIN destra e sinistra 5 040710 0 10702 4015471136741

