



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

EKU CLIPO® 26 | 36 H (IS)



Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706



Garnituren / Sets / Garnitures

EKU-CLIPO 26 EKU-CLIPO 36	
2 Türen Doors Portes	26 No. 053.3353.071 36 No. 053.3353.072
CLIPO 26 4x	CLIPO 36 4x
4x	2x
4x	1x

EKU-CLIPO 36	
3 Türen Doors Portes	No. 053.3353.073
6x	4x
6x	3x
2x	2x

Zubehör/Accessories/Accessoires

A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben

Single running track, aluminium anodized, for glue fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3324.250
053.3324.350
053.3324.600

B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel

Single running track, aluminium anodized, with swivel lug
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3327.250
053.3327.350
053.3327.600

C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3325.250
053.3325.350
053.3325.600

Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel

Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou

2x

053.3355.051

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau

Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris

2x

053.3354.071

D Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3328.250
053.3328.350
053.3328.600

E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.3339.250
053.3339.350
053.3339.600

Clip-Blende, Alu eloxiert, zu 053.3339

Clip-on panel, aluminium anodized, for 053.3339
Cache à clipser, en alu anodisé, pour 053.3339

2500 mm
3500 mm
6000 mm

053.5050.250
053.5050.350
053.5050.600

Clip-Teil Alu, für Holz-Blende, zu 053.3339 (alle 700-800 mm)

Clip-on component, aluminium for wooden panel, for 053.3339 (every 700-800 mm)
Clip en alu, pour cache en bois pour 053.3339 (tous les 700-800 mm)











053.5051.001

Führungsschiene, Alu, ungelocht, zum Kleben

Guide track, aluminium, not pre-drilled, for glue fixing
Rail de guidage, en alu, non perforé, à coller

2500 mm
3500 mm
6000 mm





053.3074.250
053.3074.350
053.3074.600



EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group

A Werkzeug | Tool | Outil

- ⊕ PZ: 2
- ⊙ SW: 3 / 4
- ⊗ TX: 8
- ⊖ No.: -
- ⊙ SW: -





* Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

** Nur für 25mm Türen
25mm doors only
seulement pour
portes 25mm

*** Nur für 19mm Türen
19mm doors only
seulement pour
portes 19mm

	25 mm Türen / Doors / Portes	19 mm Türen / Doors / Portes
W	23 mm	17 mm
X	16 mm	10 mm
Y	36 mm	30 mm
Z	18 mm	15 mm




Befestigungsvarianten A - E / Mounting options A - E / Variantes de fixation A - E: 4

B

0 Stk.: X = 1 mm
1 Stk.: X = 32 mm
2 Stk.: X = 64 mm

Optional / Optional / Optionnel
Variante E




= D - G

A




B




C



D




E




TB = 8


C



2

X = 7 mm	X = 39 mm
Y = 39 mm	Y = 71 mm





max. 2N



2x

2x

Garnituren/Sets/Garnitures

1 Tür/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes		
057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			057.3159.*XXX		
*071	*072	*073	*071	*072	*073	*071	*072	*073
								
-15 kg	-26 kg	-36 kg	-15 kg	-26 kg	-36 kg	-15 kg	-26 kg	-36 kg

Dämpfen in Schliessrichtung	Soft closing function in closing direction	Amortissement dans le sens de fermeture
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung	Soft closing function in opening and closing direction	Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture

min. 260 mm	
min. 460 mm	

1x	
----	--


	1x
--	----

1x	
2x	


1x	1x
2x	2x

$2x$	
$2x$	

x	2x
x	2x



H



★ **Nicht für Hartholz/MDF**
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

Art. No. 053.3355.051 (VE = 2)

A / B / C



SW 4

A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)




PZ No. 2
Ø 4 x 12

A / B / C




SW 4

A




Zum Kleben z.B. 3M DP 610
For glueing
A collar

B




Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug
(not for hard wood/MDF)
Avec verrou
(pas pour bois dur/MDF)

C




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

D



Zum Schrauben EURO 6.3 x 19
Screwed on
A visser

E




Zum Aufschrauben Ø 3.5 x 16
Surface mounted
A visser en applique

I

Schienenreiniger


Track cleaner

Nettoyant pour rails




040.3142.071


J




K




L




M




N




O



P





Q





R

1 Variante E



R

2 Variante E





S


Türdemontage

Door dismounting


Demontage de la porte




Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage




A zum Kleben
for glue fixing
à coller



B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)
with swivel lug (not for hard wood/MDF)
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)











C zum Schrauben
for screw fixing
à visser



D zum Schrauben (nur für 25mm Türen)
for screw fixing (25mm doors only)
à visser (seulement pour portes 25mm)

E zum Aufschrauben (nur für 19mm Türen)
for surface mounting with screws (19mm doors only)
à visser en applique (seulement pour portes 19mm)



* Option
Variante
Ø 6,3 x 16 mm