









- Robusta cucitura a tre fili su gambe e cavallo per prolungare la vita del prodotto.
- Tre diverse lunghezze di gamba come standard, per poter scegliere il miglior fit e l'ottimale disposizione dei dettagli.
- Il colore scuro di contrasto è stato sistemato nei punti più esposti allo sporco.
- Tasche ginocchiera rinforzate in poliestere regolabili con risvolto e accesso dal basso per evitare la raccolta di sporco.
- Conformazione ergonomica nella parte posteriore della gamba, in modo che il tessuto in eccesso non dia fastidio quando ci si piega.
- Il prodotto tollera il lavaggio industriale.
- Certificata per l'utilizzo con ginocchiere MASCOT SHORT o LONG perché l'altezza della tasca porta-ginocchiera può variare.

Tecnico

Fluorescente e con nastri riflettenti. Bicolore. Cuciture triple su gambe e cavallo. Gamba con design ergonomico. Bretelle regolabili in elastico forte con fibbie in plastica. Tasca larga sul petto con fessura penna e pattina con bottoni automatici a scomparsa. Regolabile in vita. Patta con cerniera. Anello a D. Tasche anteriori. Tasche posteriori con pattina. Tasca laterale con pattina e bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-metro con apertura rinforzata. Tasche ginocchiera regolabili in poliestere. Consigliamo le ginocchiere 00418-100, 00718-100, 50451-916 e 20118-915 per questo modello. Certificata per ginocchiere SHORT o LONG secondo la norma EN 14404.

15969-948 Salopette con tasche porta-ginocchiere

MASCOT® SAFE LIGHT



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						

80% poliestere/20% cotone 250 g/m²











Twill.Il prodotto garantisce le proprie qualità cromatiche per 50 lavaggi o 50 lavaggi industriali.

Categoria lavaggio industriale A2

Certificazioni









Logo

Il prodotto è certificato con la max area di 0,1500m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale. Max 8x8 cm/3,1x3,1 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore sinistra. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore destra. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su coscia sinistra, si legge dal basso verso l'alto. Max 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia sinistra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su coscia destra, si legge dall'alto verso il basso. Max 25x5 cm/9,8x1,9 inch

Utente









- Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia destra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Pattina tasca pettorale. Max 10x2 cm/3,9x0,7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su gamba sinistra. Max 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su gamba destra. Max 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi