



Protezione delle mani

NI015

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.



Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme



EN 388
2111X

Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Pulizia
- Lavoro temporaneo
- Servizi pubblici

Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

NI015

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto spalmato tagliato e cucito
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	0.80
Caratteristica del polsino	Polsino in maglia aderente
Colore	Giallo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse








NI015

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Protezione delle mani

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
GTNO15UD01YE 07 [NI01507]	Giallo	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
GTNO15UD01YE 08 [NI01508]	Giallo	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 09 [NI01509]	Giallo	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
GTNO15UD01YE 10 [NI01510]	Giallo	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
GTNO15UD01YE 11 [NI01511]	Giallo	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height