

# TouchNTuff™

## 92-600

Guanto monouso in nitrile con maggiore protezione dagli schizzi di sostanze chimiche

## Una combinazione impareggiabile di protezione dagli spruzzi chimici, comfort e durata.

- **Leader mondiale:** i guanti TouchNTuff® 92-600 sono i guanti monouso leader al mondo per la protezione dagli schizzi di sostanze chimiche
- **Protezione superiore:** realizzati con TNT® Tecnologia di resistenza agli schizzi chimici: questi guanti proteggono efficacemente le mani dall'esposizione a sostanze chimiche nocive.
- **Comfort elevato:** il nitrile super morbido offre una sensazione di comfort anche durante l'uso prolungato.
- **Robusta resistenza:** certificati EN388, soddisfano il livello 1 di abrasione per prevenire strappi e lacerazioni durante lavori pesanti.
- **Prevengono i difetti superficiali:** privi di silicone, impediscono il trasferimento di contaminanti che causano difetti in vernici, rivestimenti e finiture.
- **Certificati anti-danno:** la certificazione Dermatest® garantisce che questi guanti DPI siano delicati sulla pelle.



### Industrie

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Agricoltura
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica

### Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Produzione industriale
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

## SCHEDA TECNICA

Informazioni sul Prodotto	
<b>Materiale</b>	Nitrile
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Liscia
<b>Standard di audit</b>	ISO 9001
<b>Certificazione del prodotto</b>	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
<b>Quadro generale confezionamento</b>	XS-XL: 100 guanti per dispenser, 10 dispenser per confezione, 1000 guanti per confezione XXL: 90 guanti per dispenser, 10 dispenser per astuccio, 900 guanti per astuccio
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Segmentazione prodotto</b>	Robusti
<b>Antistatico</b>	Si EN1149
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

## PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	<b>PRIMA INVECCHIAMENTO</b>	<b>DOPO INVECCHIAMENTO</b>	
Allungamento alla rottura (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

### Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

### Tecnologia



Ansell, ® e <sup>™</sup> sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.